

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chiềng Lê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasuco@gmail.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 776/2023

Tên đơn vị yêu cầu : Chi nhánh cấp nước Phù Yên
 Vị trí lấy mẫu : VT2 - Nước thải sau bể lắng bùn trạm Nà Xá
 Loại mẫu : Nước thải công nghiệp - Mã số 51/T12/2023
 Số lượng mẫu : 01
 Biên bản giao mẫu : Số 798/BB ngày 05 tháng 12 năm 2023
 Ngày phân tích : 05-07/12/2023



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 40:2011/BTN MT (B)	Phương pháp phân tích
1	Màu sắc	Pt/Co	16.14	150	SMEWW 2120C:2017
2	Chỉ số pH	-	7.86	5.5 -9.0	Theo phương pháp nội bộ PPNB-01
3	Chất lơ lửng TSS	mg/l	16	100	TCVN6224:1996
4	Hàm lượng Clorua	mg/l	7.09	1000	TCVN 6194:1996
5	Hàm lượng Clo dư	mg/l	KPH	2	Lên màu với thuốc thử DPD
6	Sắt	mg/l	0.38	5	TCVN6177:1996

Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích

Nguyễn Hoàng Luân

Kiểm soát

Đỗ Quang Phương

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2023

P. Tổng giám đốc



Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017
Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chiềng Lê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Tel: 1900636761 Email: sowasuco@gmail.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Số: 775/2023

Tên đơn vị yêu cầu : Chi nhánh cấp nước Phù Yên
Vị trí lấy mẫu : VT2 - Nước thải sau bể lắng bùn trạm Suối Ngọt
Loại mẫu : Nước thải công nghiệp - Mã số 50/T12/2023
Số lượng mẫu : 01
Biên bản giao mẫu : Số 797/BB ngày 05 tháng 12 năm 2023
Ngày phân tích : 05-07/12/2023



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 40:2011/BTN MT (B)	Phương pháp phân tích
1	Màu sắc	Pt/Co	19.23	150	SMEWW 2120C:2017
2	Chỉ số pH	-	7.82	5.5 -9.0	Theo phương pháp nội bộ PPNB-01
3	Chất lơ lửng TSS	mg/l	18	100	TCVN6224:1996
4	Sắt	mg/l	0.28	5	TCVN6177:1996

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2023

Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích

Kiểm soát

P. Tổng giám đốc



Nguyễn Hoàng Luân

Đỗ Quang Phương

Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chiềng Lê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasuco@gmail.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
 Số: 734/2023

Tên đơn vị yêu cầu : Xí nghiệp cấp nước Mai Sơn
 Vị trí lấy mẫu : VT2 - Nước thải sau bể lắng bùn trạm 19-5
 Loại mẫu : Nước thải công nghiệp - Mã số 09/T12/2023
 Số lượng mẫu : 01
 Biên bản giao mẫu : Số 756/BB ngày 05 tháng 12 năm 2023
 Ngày phân tích : 05-07/12/2023



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 40:2011/BTN MT (B)	Phương pháp phân tích
1	Màu sắc	Pt/Co	66.20	150	SMEWW 2120C:2017
2	Chỉ số pH	-	7.30	5.5 -9.0	Theo phương pháp nội bộ PPNB-01
3	Chất lơ lửng TSS	mg/l	20	100	TCVN6224:1996
4	Hàm lượng Clorua	mg/l	8.15	1000	TCVN 6194:1996
5	Hàm lượng Clo dư	mg/l	KPH	2	Lên màu với thuốc thử DPD
6	Sắt	mg/l	0.22	5	TCVN6177:1996

Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích

Nguyễn Hoàng Luân

Kiểm soát

Đỗ Quang Phụng

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2023
 P. Tổng giám đốc



Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chiềng Lê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasuco@gmail.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
 Số: 731/2023

Tên đơn vị yêu cầu : Xí nghiệp cấp nước Mai Sơn
 Vị trí lấy mẫu : VT2 - Nước thải sau bể lắng bùn trạm Bình Minh
 Loại mẫu : Nước thải công nghiệp - Mã số 06/T12/2023
 Số lượng mẫu : 01
 Biên bản giao mẫu : Số 753/BB ngày 05 tháng 12 năm 2023
 Ngày phân tích : 05-07/12/2023



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 40:2011/BTN MT (B)	Phương pháp phân tích
1	Màu sắc	Pt/Co	5.33	150	SMEWW 2120C:2017
2	Chỉ số pH	-	7.34	5.5 -9.0	Theo phương pháp nội bộ PPNB-01
3	Chất lơ lửng TSS	mg/l	10	100	TCVN6224:1996
4	Hàm lượng Clorua	mg/l	17.02	1000	TCVN 6194:1996
5	Hàm lượng Clo dư	mg/l	KPH	2	Lên màu với thuốc thử DPD
6	Sắt	mg/l	0.05	5	TCVN6177:1996

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2023

Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích

Kiểm soát

P. Tổng giám đốc



Nguyễn Hoàng Lân

Đỗ Quang Phương

Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chiềng Lê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasuco@gmail.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
 Số: 732/2023

Tên đơn vị yêu cầu : Xí nghiệp cấp nước Mai Sơn
 Vị trí lấy mẫu : VT2 - Nước thải sau bể lắng bùn trạm Cò Nòi
 Loại mẫu : Nước thải công nghiệp - Mã số 07/T12/2023
 Số lượng mẫu : 01
 Biên bản giao mẫu : Số 754/BB ngày 05 tháng 12 năm 2023
 Ngày phân tích : 05-07/12/2023



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 40:2011/BTN MT (B)	Phương pháp phân tích
1	Màu sắc	Pt/Co	0.76	150	SMEWW 2120C:2017
2	Chỉ số pH	-	7.11	5.5 -9.0	Theo phương pháp nội bộ PPNB-01
3	Chất lơ lửng TSS	mg/l	12	100	TCVN6224:1996
4	Hàm lượng Clorua	mg/l	14.89	1000	TCVN 6194:1996
5	Hàm lượng Clo dư	mg/l	KPH	2	Lên màu với thuốc thử DPD
6	Sắt	mg/l	0.01	5	TCVN6177:1996

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2023
 P. Tổng giám đốc

Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích

Kiểm soát



Nguyễn Hoàng Luân

Đỗ Quang Phương

Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chiềng Lê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasuco@gmail.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
 Số: 733/2023

Tên đơn vị yêu cầu : Xí nghiệp cấp nước Mai Sơn
 Vị trí lấy mẫu : VT2 - Nước thải sau bể lắng bùn trạm Nà Sản
 Loại mẫu : Nước thải công nghiệp - Mã số 08/T12/2023
 Số lượng mẫu : 01
 Biên bản giao mẫu : Số 755/BB ngày 05 tháng 12 năm 2023
 Ngày phân tích : 05-07/12/2023



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 40:2011/BTN MT (B)	Phương pháp phân tích
1	Màu sắc	Pt/Co	88.00	150	SMEWW 2120C:2017
2	Chỉ số pH	-	7.33	5.5 -9.0	Theo phương pháp nội bộ PPNB-01
3	Chất lơ lửng TSS	mg/l	10	100	TCVN6224:1996
4	Hàm lượng Clorua	mg/l	8.51	1000	TCVN 6194:1996
5	Hàm lượng Clo dư	mg/l	KPH	2	Lên màu với thuốc thử DPD
6	Sắt	mg/l	0.25	5	TCVN6177:1996

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2023

Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích

Kiểm soát

P. Tổng giám đốc



Nguyễn Hoàng Lân

Đỗ Quang Phương

Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chiềng Lê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasuco@gmail.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
 Số: 784/2023

Tên đơn vị yêu cầu : Chi nhánh cấp nước Mộc Châu
 Vị trí lấy mẫu : VT2 - Nước thải sau bể lắng bùn trạm Bưu Điện
 Loại mẫu : Nước thải công nghiệp - Mã số 59/T12/2023
 Số lượng mẫu : 01
 Biên bản giao mẫu : Số 806/BB ngày 05 tháng 12 năm 2023
 Ngày phân tích : 05-07/12/2023



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 40:2011/BTN MT (B)	Phương pháp phân tích
1	Màu sắc	Pt/Co	130.88	150	SMEWW 2120C:2017
2	Chỉ số pH	-	7.51	5.5 -9.0	Theo phương pháp nội bộ PPNB-01
3	Chất lơ lửng TSS	mg/l	10	100	TCVN6224:1996
4	Sắt	mg/l	0.01	5	TCVN6177:1996

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2023

Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích

Kiểm soát

P. Tổng giám đốc



Nguyễn Hoàng Lân

Đỗ Quang Phương

Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chiềng Lê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasuco@gmail.com.vn/

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
 Số: 767/2023

Tên đơn vị yêu cầu : Chi nhánh cấp nước Mường La
 Vị trí lấy mẫu : VT2 - Nước thải sau bể lắng bùn trạm Bệnh Viện
 Loại mẫu : Nước thải công nghiệp - Mã số 42/T12/2023
 Số lượng mẫu : 01
 Biên bản giao mẫu : Số 789/BB ngày 05 tháng 12 năm 2023
 Ngày phân tích : 05-07/12/2023



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 40:2011/BTN MT (A)	Phương pháp phân tích
1	Màu sắc	Pt/Co	35.59	50	SMEWW 2120C:2017
2	Chi số pH	-	7.25	6-9	Theo phương pháp nội bộ PPNB-01
3	Chất lơ lửng TSS	mg/l	24	50	TCVN6224:1996
4	Hàm lượng Clorua	mg/l	2.13	500	TCVN 6194:1996
5	Hàm lượng Clo dư	mg/l	KPH	1	Lên màu với thuốc thử DPD
6	Sắt	mg/l	0.25	1	TCVN6177:1996

Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích

Nguyễn Hoàng Lân

Kiểm soát

Đỗ Quang Phương

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2023

Tổng giám đốc



Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017
Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chiềng Lê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Tel: 1900636761 Email: sowasuco@gmail.com.vn/

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Số: 769/2023

Tên đơn vị yêu cầu : Chi nhánh cấp nước Mường La
Vị trí lấy mẫu : VT2 - Nước thải sau bể lắng bùn trạm Nà Lốc
Loại mẫu : Nước thải công nghiệp - Mã số 44/T12/2023
Số lượng mẫu : 01
Biên bản giao mẫu : Số 791/BB ngày 05 tháng 12 năm 2023
Ngày phân tích : 05-07/12/2023



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 40:2011/BTN MT (A)	Phương pháp phân tích
1	Màu sắc	Pt/Co	19.95	50	SMEWW 2120C:2017
2	Chỉ số pH	-	7.90	6-9	Theo phương pháp nội bộ PPNB-01
3	Chất lơ lửng TSS	mg/l	10	50	TCVN6224:1996
4	Hàm lượng Clorua	mg/l	2.13	500	TCVN 6194:1996
5	Hàm lượng Clo dư	mg/l	KPH	1	Lên màu với thuốc thử DPD
6	Sắt	mg/l	0.48	1	TCVN6177:1996

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2023
P. Tổng giám đốc

Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích

Kiểm soát



Nguyễn Hoàng Luân

Đỗ Quang Phương

Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017
 Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chiềng Lê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasuco@gmail.com.vn/

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
 Số: 768/2023

Tên đơn vị yêu cầu : Chi nhánh cấp nước Mường La
 Vị trí lấy mẫu : VT2 - Nước thải sau bể lắng bùn trạm Sân Bay
 Loại mẫu : Nước thải công nghiệp - Mã số 43/T12/2023
 Số lượng mẫu : 01
 Biên bản giao mẫu : Số 790/BB ngày 05 tháng 12 năm 2023
 Ngày phân tích : 05-07/12/2023



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 40:2011/BTN MT (A)	Phương pháp phân tích
1	Màu sắc	Pt/Co	25.52	50	SMEWW 2120C:2017
2	Chỉ số pH	-	7.72	6-9	Theo phương pháp nội bộ PPNB-01
3	Chất lơ lửng TSS	mg/l	20	50	TCVN6224:1996
4	Hàm lượng Clorua	mg/l	1.42	500	TCVN 6194:1996
5	Hàm lượng Clo dư	mg/l	KPH	1	Lên màu với thuốc thử DPD
6	Sắt	mg/l	0.45	1	TCVN6177:1996

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2023
P. Tổng giám đốc

Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích

Kiểm soát



Nguyễn Hoàng Luân

Đỗ Quang Phương

Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chiềng Lê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasuco@gmail.com.vn

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
 Số: 744/2023

Tên đơn vị yêu cầu : Chi nhánh cấp nước Thuận Châu
 Vị trí lấy mẫu : VT2 - Nước thải sau bể lắng bùn trạm Chiềng Ly
 Loại mẫu : Nước thải công nghiệp - Mã số 19/T12/2023
 Số lượng mẫu : 01
 Biên bản giao mẫu : Số 766/BB ngày 05 tháng 12 năm 2023
 Ngày phân tích : 05-07/12/2023



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 40:2011/BTN MT (B)	Phương pháp phân tích
1	Màu sắc	Pt/Co	96.12	150	SMEWW 2120C:2017
2	Chỉ số pH	-	7.20	5.5 -9.0	Theo phương pháp nội bộ PPNB-01
3	Chất lơ lửng TSS	mg/l	18	100	TCVN6224:1996
4	Sắt	mg/l	0.22	5	TCVN6177:1996

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2023
 P. Tổng giám đốc

Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích

Kiểm soát



Nguyễn Hoàng Lân

Đỗ Quang Phương

Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chiềng Lê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 Tel: 1900636761 Email: sowasuco@gmail.com.vn/

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
 Số: 747/2023

Tên đơn vị yêu cầu : Chi nhánh cấp nước Thuận Châu
 Vị trí lấy mẫu : VT2 - Nước thải sau bể lắng bùn trạm Chiềng Pắc
 Loại mẫu : Nước thải công nghiệp - Mã số 22/T12/2023
 Số lượng mẫu : 01
 Biên bản giao mẫu : Số 769/BB ngày 05 tháng 12 năm 2023
 Ngày phân tích : 05-07/12/2023



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 40:2011/BTN MT (B)	Phương pháp phân tích
1	Màu sắc	Pt/Co	17.97	150	SME WW 2120C:2017
2	Chỉ số pH	-	7.40	5.5 -9.0	Theo phương pháp nội bộ PPNB-01
3	Chất lơ lửng TSS	mg/l	8	100	TCVN6224:1996
4	Hàm lượng Clorua	mg/l	2.48	1000	TCVN 6194:1996
5	Hàm lượng Clo dư	mg/l	KPH	2	Lên màu với thuốc thử DPD
6	Sắt	mg/l	0.04	5	TCVN6177:1996

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2023

Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích

Kiểm soát

P. Tổng giám đốc



Nguyễn Hoàng Luân

Đỗ Quang Phương

Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "-": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN LA SƠN LA
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
BỘ PHẬN THỬ NGHIỆM VLAT-1.0206, ISO 17025 : 2017
Địa chỉ: Tổ 6, Phường Chiềng Lê thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Tel: 1900636761 Email: sowasuco@gmail.com.vn/

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
Số: 743/2023

Tên đơn vị yêu cầu : Chi nhánh cấp nước Yên Châu
Vị trí lấy mẫu : VT2 - Nước thải sau bể lắng bùn trạm Suối Sặp
Loại mẫu : Nước thải công nghiệp - Mã số 18/T12/2023
Số lượng mẫu : 01
Biên bản giao mẫu : Số 765/BB ngày 05 tháng 12 năm 2023
Ngày phân tích : 05-07/12/2023



KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	QCVN 39:2011/BTN MT	Phương pháp phân tích
1	Chỉ số pH	-	7.56	5.5 - 9.0	Theo phương pháp nội bộ PPNB-01
2	Hàm lượng Clorua	mg/l	12.76	350	TCVN 6194:1996

Phụ trách Kỹ thuật
bộ phận phân tích

Nguyễn Hoàng Luân

Kiểm soát

Đỗ Quang Phương

Sơn La, ngày 09 tháng 12 năm 2023
P. Tổng giám đốc



Phạm Ngọc Dũng

Ghi chú:

- KPH: không phát hiện (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích). "--": Không quy định.
- Phiếu kết quả này bao gồm 01 trang.
- Mẫu do đơn vị gửi đến
- Không lưu mẫu. Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu nêu trên
- Không được sao trích kết quả này nếu không được sự đồng ý của Tổng giám đốc